



MÁQUINAS Y COMPACTADORAS

## LTWP0608 – Plataforma de Trabajo Elevadora

La LTWP0608 es una plataforma tipo tijera eléctrica diseñada para trabajos en altura con máxima seguridad, eficiencia y maniobrabilidad. Su estructura compacta y su baranda plegable permiten operar en espacios reducidos sin sacrificar estabilidad ni rendimiento.

### *Características Destacadas*

- Control proporcional para movimientos suaves y precisos.
- Protección automática de baches para mayor seguridad en desplazamientos.
- Puerta de plataforma con autocierre y barra de soporte de acceso seguro.
- Neumáticos no marcantes para uso interior sin dañar superficies.
- Plataforma extensible con extensión de 0,9 m para alcanzar puntos de trabajo difíciles.
- Sistema de freno automático y botón de parada de emergencia.
- Sistema de diagnóstico de fallas con códigos automáticos.
- Protección contra inclinación, protección de carga, y sistema de descenso de emergencia.
- Bocina, luz estroboscópica y alarma de posición GPS.
- Cercos plegables para reducir altura total a 1,68 m y facilitar transporte.
- Chasis giratorio para mantenimiento rápido.
- Velocidad variable continua para mayor control.



### *Dimensiones y Capacidades*

- Altura máxima de trabajo: 8,00 m
- Altura máxima de plataforma: 6,00 m
- Capacidad de carga: 230 kg
- Capacidad plataforma extendida: 113 kg
- Dimensiones plataforma: 2,26 × 1,13 × 1,10 m
- Dimensiones totales: 2,48 × 1,19 × 2,19 m

Importadora y Comercializadora IRV Spa  
Dirección: Puertas Oriente 361  
Oficina 808 C Puertas de Chicureo - Colina



## MÁQUINAS Y COMPACTADORAS

- Altura con baranda plegada: 1,68 m
- Distancia al suelo: 0,083 / 0,016 m
- Radio de giro (interno/externo): 0 / 1,64 m
- Peso total: 1650 kg

### *Rendimiento*

- Velocidad de elevación: 3–5 m/min
- Velocidad de desplazamiento (plegada): 3,5 km/h
- Velocidad de desplazamiento (elevada): 0,8 km/h
- Capacidad de pendiente: 25%
- Ángulo máximo de operación: 1,5° / 3°

### *Sistema Eléctrico*

- Motor de elevación/traslado: 24V / 3,3 kW
- Baterías: 4 × 12V / 80Ah
- Cargador: 24V / 30A

### *Beneficios Operacionales*

- Ideal para bodegas, centros logísticos, retail, instalaciones eléctricas y mantenimiento industrial.
- Compacta y fácil de transportar, incluso en camiones pequeños.
- Alta autonomía gracias a su sistema eléctrico eficiente.
- Mantenimiento simplificado con acceso rápido a componentes.
- Excelente relación costo-beneficio para flotas de arriendo o uso interno.

Importadora y Comercializadora IRV Spa  
Dirección: Puertas Oriente 361  
Oficina 808 C Puertas de Chicureo - Colina



**LTMG China x IRV Chile**

**LTMG** Professional Machinery Manufacturer   **IRV** MÁQUINAS Y COMPACTADORAS

**Socios Comerciales para Maquinaria Confiable y Soporte Local**

LTMG, fabricante chino especializado en maquinaria pesada, e IRV Chile, operador local experto en distribución y servicio técnico, consolidan una **alianza comercial** para importar, distribuir y respaldar maquinaria de alto rendimiento en el mercado chileno.

- ✓ Fabricación de maquinaria confiable y control de calidad en origen
- ✓ Importación y distribución local de equipos en Chile
- ✓ Servicio Técnico especializado y postventa en terreno
- ✓ Operación bajo el Tratado de Libre Comercio Chile-China

Importadora y Comercializadora IRV Spa  
Dirección: Puertas Oriente 361  
Oficina 808 C Puertas de Chicureo - Colina